

# TRONIC SOS



Mando de  
socorro

Final de carrera  
mecánico

Protocolo  
bidireccional

TRONIC SOS Ø45mm | TRONIC SOS Ø59mm | TRONIC SOS Ø92mm

# TRONIC SOS

*La gama de motores TRONIC SOS ofrece una automatización confiable con final de carrera mecánico, diseñada para funcionar con interruptores cableados. Estos motores destacan por su funcionalidad adicional de maniobra de socorro, facilitada por una manivela incorporada. Son la elección perfecta para aplicaciones en persianas.*

## REFERENCIAS




SOS TRONIC Ø45mm

50/12 40.345.050



SOS TRONIC Ø59mm

80/12 40.359.080  
120/9 40.359.120



SOS TRONIC Ø92MM

230/12 GC.359.230  
300/11 41.392.300  
350/9 GC.359.350

Final de carrera mecánico con regulación progresiva por varilla.

Cabeza con orificio central de 12mm para montaje en cajón monoblock.


Para ejes de 50, 56, 60, 70, 78 y 92mm de diámetro.

Incorpora una manivela para maniobra de socorro.


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Par nominal	Velocidad	Alimentación	Potencia nominal	Amperaje	Tiempo de trabajo	N°Max rotaciones	Grado de protección	Medida largo	Peso Max.
50/12	50 Nm	12 rpm	230v 50 hrz	205 W	0,89 A	4 min	22	IP 44	445 mm	80 Kg
80/12	80 Nm	12 rpm	230v 50 hrz	330 W	1,43 A	4 min	22	IP 44	463 mm	150 Kg
120/9	120 Nm	9 rpm	230v 50 hrz	350 W	1,56 A	4 min	22	IP 44	375 mm	180 Kg
230/12	230 Nm	12 rpm	230v 50 hrz	570 W	2.48 A	4 min	22	IP 44	600 mm	320 Kg
350/9	350 Nm	9 rpm	230v 50 hrz	670 W	2.91 A	4 min	22	IP 44	625 mm	490 Kg


## CONECTORES DEL MOTOR




## ESQUEMA ELÉCTRICO




## ACCESORIOS PARA DIÁMETRO 45MM:




**Polea 50 octogonal** | 61.005.010




**Corona 50 octogonal** | 61.005.110




**Polea 54 octogonal DEPRAT** | 61.005.099




**Corona 54 octogonal DEPRAT** | 61.005.098




**Polea 56** | 61.005.003




**Corona 56** | 61.005.103



**polea 58 reforzado** | 61.005.008



**Corona 58 reforzado** | 61.005.108




**Polea 60 redondo** | 61.005.012



**polea 60 octogonal reforzado** | 40.005.011



**Corona 60 octogonal** | 61.005.111




**Corona 60 octogonal reforzado** | 40.005.111




**Corona 60 rizado** | 61.005.104




**Corona 60 redondo** | 61.005.112



**Polea 60 octogonal** | 61.005.011



**Polea 60 rizado** | 61.005.004




**Polea 70 ojiva descentrada** | 61.005.005



**Corona 70 ojiva descentrada** | 61.005.105




## ACCESORIOS PARA DIÁMETRO 45MM:



**Polea 70 ojiva BAT** | 61.005.029




**Corona 70 ojiva BAT** | 61.005.129




**Polea 70 ojiva centrada** | 61.005.014




**Corona 70 ojiva centrada** | 61.005.114



**Polea 70 octogonal** | 61.005.006




**Corona 70 octogonal** | 61.005.106




**Polea 78 Ojiva** | 61.005.007



**Corona 78 Ojiva** | 61.005.107




**Polea 80 ojiva BAT** | 61.005.030




**Corona 80 ojiva BAT** | 61.005.130

## SOPORTES DE MONTAJE:




**SOPORTE DE OBRA 45MM 2 AG.**

60.004.006



**SOPORTE DE OBRA 45MM ESTRELLA**

60.004.005



**SOPORTE CAJÓN PARA 55/59MM**

60.004.059



**SOPORTE METALICO 45 BD + BDP + WI**


60.004.109




**SOPORTE CAJÓN CHAPA METALICO TIPO SKY BIDI**

60.004.110


## ACCESORIOS PARA DIÁMETRO 59MM:



**Polea 70 Octogonal** | 61.005.016




**Corona 70 Octogonal** | 61.005.116




**Polea 78 Ojiva descentrada** | 61.005.024



**Corona 78 Ojiva descentrada** | 61.005.124



**Polea 100 redonda** | 61.005.022




**Corona 100 redonda** | 61.005.122

## SOPORTES DE MONTAJE PARA 59MM:



**SOPORTE CAJÓN DE CUADRADILLO  
D.55/59**  
60.004.066



**SOPORTE DE OBRA 55 / 59 MM**  
60.004.007



**SOPORTE DE OBRA 55 / 59 MM ESTRELLA**  
60.004.008

## COMPATIBLE CON:



**DOBLE PULSADOR**  
60.003.022

**DOBLE INVERSOR**  
60.003.020



**MAIKI BIDI**  
90.002.100



[www.eurotronic-europe.com](http://www.eurotronic-europe.com)

C/Pica d'Estats, 108-118  
Polígono Industrial Sant Isidre 08272  
Sant Fruitós de Bages  
(Barcelona) ESPAÑA

[pedidos@eurotronic-europe.com](mailto:pedidos@eurotronic-europe.com)  
Tel: +34 932 420 108